

MUSEION



Příručka uživatele systému Museion

Pracovní kontext

Autorská práva © Copyright 2012-2018 MUSOFT.CZ, s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě licencí, které omezují její používání, kopírování a šíření. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti MUSOFT.CZ je zakázáno jakýmkoli způsobem reprodukovat jakoukoli část této příručky.

Loga společnosti MUSOFT.CZ uvedené v této příručce jsou ochranné známky společnosti MUSOFT.CZ. Všechny ostatní názvy produktů, ochranné známky nebo loga zmíněná v této příručce jsou použita pouze k identifikačním účelům a může se jednat o ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.


Obsah

Pracovní kontext.....	1
Obsah	2
Úvod.....	3
Pracovní kontext – popis	3
Pracovní kontext – ovládání.....	4
Pracovní kontext - vyplňování.....	4
Příklady využití pracovního kontextu	5
Inicializace obsahu vstupních polí při zakládání nových karet	5

Úvod


Uživatel zde najde popis „pracovního kontextu“ a způsob jeho využití.

Pracovní kontext – popis

Pracovní kontext je nástroj pro zvýšení efektivity práce uživatele. Pracovní kontext se nachází na jedné ze záložek levého panelu (viz obr. č. 1) aplikace Museion. Je to výrobcem definovaný seznam položek vybraných napříč celou aplikací. Jednotlivé položky pracovního kontextu jsou organizovány do skupin – složek . Před každou složkou je tlačítko s měnícím se symbolem +/-, jehož stlačením (myší) se rozbalují/sbalují vložené položky pracovního kontextu. Výchozí seskupení do složek si uživatel může upravovat podle svých požadavků (viz samostatná příručka „Uživatelské přizpůsobení aplikace“).

Položky pracovního kontextu je možné vyplnit hodnotou. Hodnota **HO/MM** se zobrazuje ihned za názvem položky **Oddělení**. V případě, že daná položka je součástí vzájemně závislých položek (např. skupina -> fond -> podsíbírka -> sbírka) může být zobrazeno více těchto závislých hodnot (viz příklad na obr.1 3DPREDM/2/MM/MM)

Vyplněné položky pracovního kontextu pak slouží pro automatické plnění vstupních polí při zakládání nových položek v různých evidencích Museionu.



	Fond	Podsíbírka	TP	Odd	Řada	Inv
<input type="checkbox"/>	řetězec	řetězec	řeti	řeti	řetěz	řet
<input type="checkbox"/>	ARCH	1	PA	AO	PA	PA
<input type="checkbox"/>	ARCH	1	PA	AO	PA	PA
<input type="checkbox"/>	ARCH	1	PA	AO	PA	PA
<input type="checkbox"/>	ARCH	1	PA	AO	PA	PA
<input type="checkbox"/>	ARCH	1	PA	AO	PA	PA
<input type="checkbox"/>	ARCH	1	PA	AO	PA	PA
<input type="checkbox"/>	ARCH	1	PA	AO	PA	PA
<input type="checkbox"/>	ARCH	1	PA	AO	PA	PA
<input type="checkbox"/>	ARCH	1	PA	AO	PA	PA
<input type="checkbox"/>	ARCH	1	PA	AO	PA	PA

obr. č. 1

Pracovní kontext – ovládání

K ovládání pracovního kontextu slouží nástrojová lišta v jeho horní části



Tlačítka v ní umístěná mají následující funkci:



– rozbalí / sbalí všechny skupiny-složky pracovního kontextu




– vytvoří novou skupinu - složku, tu lze poté myší přetáhnout na jiné místo pracovního kontextu



- odstraní hodnoty ze všech položek pracovního kontextu



nebo  - vypne/zapne použití pracovního kontextu



– obnoví hodnoty položek pracovního kontextu z databáze



– uloží změny v pracovním kontextu do databáze pro opakované použití




- vrátí pracovní kontext do výchozího nastavení



- tlačítka s proměnným symbolem +/-, která se nachází před každou složkou pracovního kontextu,



rozbalí/sbalí vnořené položky

Najetím myši nad vybranou složku  pracovního kontextu a stiskem pravého tlačítka se zobrazí kontextové menu s volbami:

Přejmenovat – umožní přejmenovat složku

Odstranit – odstraní složku z pracovního kontextu (pokud neobsahuje žádnou položku)

Odstranit složku z PK – vymaže hodnoty všech položek ve vybrané složce

Odstranit vše z PK - vymaže hodnoty všech položek pracovního kontextu


Najetím myši nad vybranou položku **HO/MM** pracovního kontextu a stiskem pravého tlačítka se zobrazí kontextové menu s volbami:

Odstranit hodnotu z PK – vymaže hodnotu z vybrané položky

Odstranit vše z PK - vymaže hodnoty všech položek pracovního kontextu

Pracovní kontext - vyplňování

Hodnoty do položek pracovního kontextu se plní (mění) dvojím způsobem:

- ručně (uživatel)
 - najetím myši nad vybranou položku
 - stiskem levého tlačítka otevřít okno se slovníkem
 - ve slovníku vybrat správnou položku (hodnotu)
 - klávesou enter nebo myší stiskem tlačítka  na začátku řádku vložit hodnotu do položky pracovního kontextu.
- automaticky (aplikace)


- uživatel prochází různé karty a přitom otvírá slovníky, při této práci aplikace automaticky vyplňuje stanovené položky v pracovním kontextu.
- Například uživatel zakládá novou kartu sbírkového předmětu a na ní otevře slovník „Podsbírka“. Hodnota položky slovníku, kterou použije se automaticky vloží do položky „Podsbírka“ v pracovního kontextu. Následně při zakládání další karty sbírkového předmětu se na nové kartě již podsbírka automaticky vyplní touto hodnotou z pracovního kontextu.

Příklady využití pracovního kontextu

Inicializace obsahu vstupních polí při zakládání nových karet

Uživatel bude zakládat nové sbírkové předměty které patří do stejné podsbírky, fondu, skupiny i podskupiny 1.úrovně.


1. Do pracovního kontextu si uživatel vloží hodnoty, které se na všech kartách budou opakovat. V případě na sobě závislých atributů stačí vyplnit položku na nejnižší úrovni, tedy „poskupina1 = misky“ (obr.2). Vazby na nadřízené položky (skupina, fond, podsbírka) jsou zjištěny automaticky. Podskupina 1 „misky“ je součástí skupiny „nádobý“, která je součástí fondu „NA“, který je součástí podsbírky „D“ a ten patří do sbírky DEMO.



obr. č. 2

- Uživatel v úloze „Inventární řada“ otevře novou kartu (obr.3) pro založení nového sbírkového předmětu. Pole pro podskupinu 1. úrovně, skupinu, fond (ale i pro podsbírku a sbírku na jiné záložce) budou automaticky vyplněny na základě hodnoty v pracovním kontextu.

obr. č. 3

- V případě, že uživatel (např. v průběhu zakládání více karet) tento inicializovaný údaj změní na jiný. Změní se i hodnota v pracovním kontextu a tato se automaticky předvyplní na další nové kartě.
- Alternativou k Pracovnímu kontextu jsou funkce Kopie záznamu, Kopie s výběrem a Plná kopie, které se nachází v submenu 1 na kartě sbírkového předmětu (obr.4). Pokud se uživatel rozhodne používat tyto funkce, doporučujeme vypnout inicializaci hodnot z pracovního kontextu .

obr. č. 4